


Lichtkatalog

20

24

NEU ! B2B-OnlineShop



www.shop.ancoleuchten.it

Ihre Vorteile:

- ✓ Schnelle & einfache Bestellung
- ✓ Preise & Lieferzeit sofort im Blick
- ✓ Übersichtliche Produktauswahl
- ✓ große Auswahl an technischer & dekorativer Beleuchtung
- ✓ Ideal als Produktkatalog für Ihren Endkunden
(Keine Preise für Endkunden sichtbar – keine Registrierung möglich)

Inhaltsverzeichnis



LED Streifen
Seite 4



Aluprofile
Seite 9



LED Treiber
Seite 15



Dimmer
Seite 17



Feuchtraum LED
Seite 19



3PH-System
Seite 20



LED Panele
Seite 24



LED Downlight
Seite 25



LED Strahler
Seite 26



Unterbauleuchten
Seite 26



Hallenstrahler
Seite 26



Deckenleuchten
Seite 27



Strahler
Seite 29



Wandleuchten
Seite 30



Hängeleuchten
Seite 33



Spiegelleuchten
Seite 36



Leseleuchten
Seite 38



Einbaustrahler
Seite 40



Einbaustrahler IP
Seite 43



Aufbaustrahler
Seite 44



LED Strahler
Seite 45



Wandleuchten IP
Seite 46



Steckstrahler
Seite 49



Kugel Outdoor
Seite 49



Pollerleuchten
Seite 49



Wandeinbau
Seite 50



Bodeneinbau
Seite 51



Pendel
Seite 54



Leuchtmittel
Seite 52



LED Module
Seite 56



Platinen magn.
Seite 57




LED Röhren
Seite 57



Akku-TL
Seite 57



Zubehör
Seite 58



Sensoren
Seite 59

Unsere PREMIUM-Partner

Artemide

FOSCARINI

**Secto
DESIGN**

**WEVER & DUCRÉ
LIGHTING**

**GEORG
BECHTER
LICHT**

**linea
light
group**

**il FERRI
il vendolo
- ARTIGIANE DEL FERRO -**

LED Streifen 24V IP20

Watt/m	Art.	LM / m	Lichtfarbe	LEDs / m	IP	Volt	CRI	Trennbar
4,8W	D10D8602408NO9WW	370 lm	3.000K	60	IP20	24V	90	100 mm
	D10D8602408NO9SW	350 lm	2.700K	60	IP20	24V	90	100 mm




9,6W	D10D81202408NO9WW	740 lm	3.000K	120	IP20	24V	90	50 mm
	D10D81202408NO9SW	700 lm	2.700K	120	IP20	24V	90	50 mm



14,4W	N183SLEHFAWW7002EH15	1.570 lm	3.000K	140	IP20	24V	90	50 mm
	N183SLEHFAWW7002EH10	1.570 lm	2.700K	140	IP20	24V	90	50 mm



PREMIUM 14,4W	D10D81602408NO9WW	1.585 lm	3.000K	160	IP20	24V	90	50 mm
	D10D81602408NO9SW	1.505 lm	2.700K	160	IP20	24V	90	50 mm



17,3W	D10D81682410NO9WW	2.000 lm	3.000K	160	IP20	24V	90	42 mm
	D10D81682410NO9SW	1.900 lm	2.700K	160	IP20	24V	90	42 mm



21,6W	D10DS81602410NO8WW	3.000 lm	3.000K	160	IP20	24V	80	42 mm
	D10DS81602410NO8SW	2.900 lm	2.700K	160	IP20	24V	80	42 mm



BITTE KONTAKTIEREN
SIE UNS FÜR DEN
KOMPLETTEN KATALOG !