

LED Aufbaustrahler



| Bild | Name | Produktnummer | Beschreibung |
|---|---|---------------|---|
|  | LED Aufbaustrahler DIMM weiß 7W CCT | B194334-N | LED Aufbaustrahler weiß 7W, dimmbar TRIAC, IP20, 850lm, 40°, Lichtfarbe einstell... |
|  | LED Aufbaustrahler DIMM schwarz 7W CCT | B194335-N | LED Aufbaustrahler schwarz 7W, dimmbar TRIAC, IP20, 850lm, 40°, Lichtfarbe einstell... |
|  | LED Aufbaustrahler DIMM weiß 7W CCT | B194332-N | LED Aufbaustrahler weiß 7W, dimmbar TRIAC, IP20, 850lm, 40°, Lichtfarbe einstell... |
|  | LED Aufbaustrahler DIMM schwarz 7W CCT | B194333-N | LED Aufbaustrahler schwarz 7W, dimmbar TRIAC, IP20, 850lm, 40°, Lichtfarbe einstell... |
|  | LED Aufbaustrahler DIMM weiß 14W CCT | B195069 | LED Aufbaustrahler weiß 14W, dimmbar TRIAC, IP20, 1205lm, 40°, Lichtfarbe einstell... |



ANCO Leuchten KG
Eyrns - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

| Bild | Name | Produktnummer | Beschreibung |
|---|---|---------------|--|
|  | LED Aufbaustrahler DIMM schwarz 14W CCT | B195070 | LED Aufbaustrahler schwarz 14W, dimmbar TRIAC, IP20, 1205lm, 40°, Lichtfarbe ein... |
|  | LED Aufbaustrahler DIMM weiß 14W CCT | B195071 | LED Aufbaustrahler weiß 14W, dimmbar TRIAC, IP20, 1205lm, 40°, Lichtfarbe einste... |
|  | LED Aufbaustrahler DIMM schwarz 14W CCT | B195072 | LED Aufbaustrahler schwarz 14W, dimmbar TRIAC, IP20, 1205lm, 40°, Lichtfarbe ein... |
|  | LED Aufbaustrahler Mini weiß 5W 3000K | Z10AZ2784 | LED Aufbaustrahler Mini rund weiß 5W - 420lm 3000K Ø5,6x6,2cm, nicht dimmbar, IP... |
|  | LED Aufbaustrahler Mini schwarz 5W 3000K | Z10AZ2785 | LED Aufbaustrahler Mini rund schwarz 5W - 420lm 3000K Ø5,6x6,2cm, nicht dimmbar,... |

Dokument erstellt am 14.03.2025.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.






* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer



ANCO Leuchten KG
Eyrns - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

| Bild | Name | Produktnummer | Beschreibung |
|---|--|---------------|---|
|  | LED Aufbaustrahler Mini weiß 5W 3000K | Z10AZ2786 | LED Aufbaustrahler Mini eckig weiß 5W - 420lm 3000K 5,6x5,6x6,2cm, nicht dimmbar... |
|  | LED Aufbaustrahler Mini schwarz 5W 3000K | Z10AZ2787 | LED Aufbaustrahler Mini eckig schwarz 5W - 420lm 3000K 5,6x5,6x6,2cm, nicht dimm... |
|  | LED Aufbaustrahler schwenkbar 8W CCT weiß | B194522 | LED Aufbaustrahler Ø60xH.136mm, 355° schwenkbar, 8W, Lichtfarbe umschaltbar (270... |
|  | LED Aufbaustrahler schwenkbar 8W CCT schwarz | B194523 | LED Aufbaustrahler Ø60xH.136mm, 355° schwenkbar, 8W, Lichtfarbe umschaltbar (270... |
|  | LED Aufbaustrahler schwarz 2x9W 3000K dimmbar | K11KQLM2X9BD | LED Aufbaustrahler schwarz 2x9W, 1100lm, 90°, 3000K, IP20, 2- flammig, dimmbar TR... |

| Bild | Name | Produktnummer | Beschreibung |
|---|--|---------------|---|
|  | LED Aufbaustrahler weiß 2x9W 3000K dimmbar | K11KQLM2X9WD | LED Aufbaustrahler weiß 2x9W, 1100lm, 90°, 3000K, IP20, 2-flammig, dimmbar TRIAC... |
|  | LED Aufbaustrahler schwarz 9W 3000K dimmbar | K11KQLM9BD | LED Aufbaustrahler schwarz 9W, 550lm, 90°, IP20, 3000K 1-flammig, dimmbar TRIAC,... |
|  | LED Aufbaustrahler weiß 9W 3000K dimmbar | K11KQLM9WD | LED Aufbaustrahler weiß 9W, 550lm, 90°, IP20, 3000K 1-flammig, dimmbar TRIAC, dr... |
|  | LED Aufbauleuchte Ø7,8cm 8W 3000K weiß | L481110931 | LED Aufbauleuchte Ø78xH.70mm, 8W, 510lm, 3000K, Metall, IP20, CRI90, nicht dimmb... |
|  | LED Aufbauleuchte Ø7,8cm 8W 3000K schwarz | L481110933 | LED Aufbauleuchte Ø78xH.70mm, 8W, 510lm, 3000K, Metall, IP20, CRI90, nicht dimmb... |



ANCO Leuchten KG
Eys - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.





| Bild | Name | Produktnummer | Beschreibung |
|---|--|---------------|--|
|  | LED Aufbauleuchte 9W 3000K weiß | L481150531 | LED Aufbaustrahler Ø85xH.134mm, 9W, 735lm, 3000K, Metall, IP20, CRI90, 60°, Opti... |
|  | LED Aufbauleuchte 9W 3000K schwarz | L481150533 | LED Aufbaustrahler Ø85xH.134mm, 9W, 735lm, 3000K, Metall, IP20, CRI90, 60°, Opti... |
|  | Aufbaustrahler LED weiß Linse Ø10,7cm IP65 | L485131731 | Aufbaustrahler LED weiß rund 6W 420lm 3000K, Ø107 x H.36 mm, IP65. On/Off. Dimmb... |
|  | Aufbaustrahler LED anthrazit Linse Ø10,7cm IP65 | L485131734 | Aufbaustrahler LED anthrazit rund 6W 420lm 3000K, Ø107 x H.36 mm, IP65. On/Off. ... |
|  | Aufbaustrahler LED Ø110mm Weiß | N129030733 | LED Aufbaustrahler rund, Farbe Weiss, Diffusor opal, inkl. LED 17W - 897lm - 300... |



ANCO Leuchten KG
Eyrns - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.






| Bild | Name | Produktnummer | Beschreibung |
|---|--|----------------|---|
|  | Aufbaustrahler LED Ø110mm Schwarz | N129030734 | LED Aufbaustrahler rund, Farbe Schwarz, Diffusor opal, inkl. LED 16W - 787lm - 3... |
|  | Aufbaustrahler LED Ø140mm Weiß | N129030735 | LED Aufbaustrahler rund, Farbe Weiss, Diffusor opal, inkl. LED 24W - 1420lm - 30... |
|  | Aufbaustrahler LED Ø140mm Schwarz | N129030736 | LED Aufbaustrahler rund, Farbe Schwarz, Diffusor opal, inkl. LED 24W - 1393lm - ... |
|  | LED Aufbaustrahler dir/ind. 3000K schwarz | O0512108DB/B/W | Aufbaustrahler Ø70xH.80mm mit indirekter Beleuchtung, 8W, 320lm + 100lm, 3000K, ... |



ANCO Leuchten KG
Eyrns - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

| Bild | Name | Produktnummer | Beschreibung |
|---|---|----------------|---|
|  | LED Aufbaustrahler dir/ind. 3000K weiß | O0512108DB/W/W | Aufbaustrahler Ø70xH.80mm mit indirekter Beleuchtung, 8W, 320lm + 100lm, 3000K, ... |
|  | Aufbaustrahler LED rund schwarz 4-flammig | O0512110H/B/W | LED Aufbaustrahler rund, Farbe schwarz, Material Aluminium, Maße H.83mm x ø72mm,... |
|  | Aufbaustrahler LED rund weiß 4-flammig | O0512110H/W/W | LED Aufbaustrahler rund, Farbe weiß, Material Aluminium, Maße H.83mm x ø72mm, in... |
|  | Aufbaustrahler LED eckig schwarz 4-flammig | O0512110HB/B/W | LED Aufbaustrahler eckig, Farbe schwarz, Material Aluminium, Maße H.83x66x66mm, ... |
|  | Aufbaustrahler LED eckig weiß 4-flammig | O0512110HB/W/W | LED Aufbaustrahler eckig, Farbe weiß, Material Aluminium, Maße H.83x66x66mm, ink... |

Dokument erstellt am 14.03.2025.

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.






* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer



ANCO Leuchten KG
Eyrns - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.




| Bild | Name | Produktnummer | Beschreibung |
|---|--|---------------|---|
|  | Aufbaustrahler LED rechteckig schwarz 5-flammig | O0512112H/B/W | LED Aufbaustrahler rechteckig, Farbe schwarz, Material Aluminium, Maße L.138xH.8... |
|  | Aufbaustrahler LED rechteckig weiß 5-flammig | O0512112H/W/W | LED Aufbaustrahler rechteckig, Farbe weiß, Material Aluminium, Maße L.138xH.83xB... |
|  | LED Aufbaustrahler schwarz 15W 3000K | O0512115F/B/W | LED Aufbaustrahler rückversetzt, nicht schwenkbar. LED 15W, 1.800lm, 3000K, CRI9... |
|  | LED Aufbaustrahler weiß 15W 3000K | O0512115F/W/W | LED Aufbaustrahler rückversetzt, nicht schwenkbar. LED 15W, 1.800lm, 3000K, CRI9... |
|  | LED Aufbaustrahler schwarz 20W 3000K | O0512120F/B/W | LED Aufbaustrahler rückversetzt, nicht schwenkbar. LED 20W, 2.400lm, 3000K, CRI9... |



ANCO Leuchten KG
Eyrns - Gewerbegebiet 1
39023 - Laas (BZ)
Italien

IT00222550212
www.ancoleuchten.it
info@ancoleuchten.it
+39 0473739788

Automatisch generiertes
Dokument.
Technische Änderungen
vorbehalten.

| Bild | Name | Produktnummer | Beschreibung |
|---|---|---------------|---|
|  | LED Aufbaustrahler weiß 20W 3000K | O0512120F/W/W | LED Aufbaustrahler rückversetzt, nicht schwenkbar. LED 20W, 2.400lm, 3000K, CRI9... |
|  | Aufbaustrahler LED rechteckig schwarz 10-flammig | O0512124H/B/W | LED Aufbaustrahler rechteckig, Farbe schwarz, Material Aluminium, Maße L.273xH.8... |
|  | Aufbaustrahler LED rechteckig weiß 10-flammig | O0512124H/W/W | LED Aufbaustrahler rechteckig, Farbe weiß, Material Aluminium, Maße L.273xH.83xB... |