



ANCO Leuchten KG  
Eyr - Gewerbegebiet 1  
39023 - Laas (BZ)  
Italien

IT00222550212  
www.ancoleuchten.it  
info@ancoleuchten.it  
+39 0473739788

Automatisch generiertes  
Dokument.  
Technische Änderungen  
vorbehalten.

## LED Eckprofile

| Bild                                                                                | Name                                          | Produktnummer                            | Beschreibung                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Eckprofil Alu mit<br/>Abd. opal</b>        | M20AL12GLC2AS2020+<br>M20AL12COVMLPC2020 | Konfektion 2m oder 3m.<br>Alu eloxiert. Profil Eck<br>16x16mm, Abstrahlung<br>45° inkl. A... |
|   | <b>Eckprofil Schwarz<br/>mit Abd. SCHWARZ</b> | M20AL12GLC2LB2020+M<br>20AL12COVBLPC2020 | Profil Eck 16x16mm in<br>schwarz, Abstrahlung 45°<br>inkl. Abdeckung<br>SCHWARZ (Lichtdur... |
|  | <b>Eckprofil Schwarz<br/>mit Abd. opal</b>    | M20AL12GLC2LB2020+M<br>20AL12COVMLPC2020 | Profil Eck 16x16mm in<br>schwarz, Abstrahlung 45°<br>inkl. Abdeckung opal....                |
|  | <b>Eckprofil Weiß mit<br/>Abd. opal</b>       | M20AL12GLC2LW2020+<br>M20AL12COVMLPC2020 | Profil Eck 16x16mm in<br>weiß, Abstrahlung 45°<br>inkl. Abdeckung opal. ...                  |
|  | <b>Eckprofil Alu mit<br/>Abd. opal eckig</b>  | B16AP106                                 | Profil Eck 16x16mm Alu<br>eloxiert 45° inkl.<br>Abdeckung opal eckig (L-<br>Form)...         |



ANCO Leuchten KG  
Eyrns - Gewerbegebiet 1  
39023 - Laas (BZ)  
Italien

IT00222550212  
www.ancoleuchten.it  
info@ancoleuchten.it  
+39 0473739788

Automatisch generiertes  
Dokument.  
Technische Änderungen  
vorbehalten.





| Bild                                                                                | Name                                               | Produktnummer                 | Beschreibung                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Eckprofil Alu mit<br/>Abd. opal rund</b>        | B16AP106R                     | Profil Eck 16x16mm Alu<br>eloxiert 45° inkl.<br>Abdeckung opal<br>abgerundet ...        |
|    | <b>Eckprofil<br/>Abdeckung opal<br/>eckig</b>      | F13I-PROFILO-DORIK-16-<br>2_M | Profil Eck 45°, 16x16mm.<br>Alu eloxiert inkl.<br>Abdeckung opal eckig (L-<br>Form).... |
|   | <b>Eckprofil groß<br/>Abdeckung opal<br/>eckig</b> | F13I-PROFILO-DORIK-2_M        | Profil Eck 45°, 29,7x29,7mm. Alu<br>eloxiert inkl. Abdeckung<br>opal eckig (L-Form).... |
|  | <b>Eckprofil<br/>Abdeckung opal<br/>rund</b>       | F13I-PROFILO-IONIK-16-<br>2_M | Profil Eck 45°, 16x16mm.<br>Alu eloxiert inkl.<br>Abdeckung opal rund....               |
|  | <b>Eckprofil groß<br/>Abdeckung opal<br/>rund</b>  | F13I-PROFILO-IONIK-2_M        | Profil Eck 45°, 29,7x29,7mm. Alu<br>eloxiert inkl. Abdeckung<br>opal rund....           |



ANCO Leuchten KG  
Eys - Gewerbegebiet 1  
39023 - Laas (BZ)  
Italien

IT00222550212  
www.ancoleuchten.it  
info@ancoleuchten.it  
+39 0473739788

Automatisch generiertes  
Dokument.  
Technische Änderungen  
vorbehalten.



| Bild                                                                                | Name                                         | Produktnummer | Beschreibung                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Eckprofil Blende<br/>45° silber</b>       | G01PLUPAD_M   | Eckprofil mit Blende 45°<br>aus Aluminium, Farbe<br>silber inkl. 2x Abdeckung<br>opal, Be... |
|    | <b>Eckprofil Blende<br/>gerundet weiß</b>    | G01PLUPBC_M   | Eckprofil mit Blende<br>gerundet aus Aluminium,<br>Farbe weiß inkl. 2x<br>Abdeckung opal,... |
|  | <b>Eckprofil Blende<br/>45° weiß</b>         | G01PLUPBD_M   | Eckprofil mit Blende 45°<br>aus Aluminium, Farbe<br>weiß inkl. 2x Abdeckung<br>opal, Bele... |
|  | <b>Eckprofil Blende<br/>gerundet schwarz</b> | G01PLUPNC_M   | Eckprofil mit Blende<br>gerundet aus Aluminium,<br>Farbe schwarz inkl. 2x<br>Abdeckung op... |
|  | <b>Eckprofil Blende<br/>45° schwarz</b>      | G01PLUPND_M   | Eckprofil mit Blende 45°<br>aus Aluminium, Farbe<br>schwarz inkl. 2x<br>Abdeckung opal, B... |



ANCO Leuchten KG  
Eys - Gewerbegebiet 1  
39023 - Laas (BZ)  
Italien

IT00222550212  
www.ancoleuchten.it  
info@ancoleuchten.it  
+39 0473739788

Automatisch generiertes  
Dokument.  
Technische Änderungen  
vorbehalten.

| Bild                                                                                | Name                                                  | Produktnummer       | Beschreibung                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Eckprofil Blende gerundet gold</b>                 | G01PLUPOC_M         | Eckprofil mit Blende gerundet aus Aluminium, Farbe gold inkl. 2x Abdeckung opal,... |
|    | <b>Eckprofil Blende 45° gold</b>                      | G01PLUPOD_M         | Eckprofil mit Blende 45° aus Aluminium, Farbe gold inkl. 2x Abdeckung opal, Bele... |
|  | <b>LED Profil 42° Alu 21x9,89mm mit Abd. opal</b>     | I07114814+I07113648 | LED Profil Alu eloxiert mit Abdeckung opal inkl. 21xH.9,89mm, Abstrahlwinkel 42°... |
|  | <b>LED Profil 42° Schwarz 21x9,89mm mit Abd. opal</b> | I07114815+I07113648 | LED Profil Schwarz mit Abdeckung opal inkl. 21xH.9,89mm, Abstrahlwinkel 42°. ACH... |
|  | <b>LED Profil 42° Weiß 21x9,89mm mit Abd. opal</b>    | I07114816+I07113648 | LED Profil Weiß mit Abdeckung opal inkl. 21xH.9,89mm, Abstrahlwinkel 42°. ACHTUN... |